

# So sehen die Zyklen in den Graden A, B und C aus

## Grad A (Zwei UPT-Zyklen):

### Erster UPT-Zyklus (= 1. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c - alle Zähne
- UPT e – 1 wurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

### Zweiter UPT-Zyklus (= 2. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT g im 2. Kalenderjahr
- UPT c – alle Zähne
- UPT e – 1 wurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

\* Sondierungstiefen von 4 mm oder mehr und Sondierungsbluten sowie an allen Stellen mit einer Sondierungstiefe von 5 mm oder mehr.

**Wichtig:** Der Abstand zwischen dem 1. und dem 2. UTP-Zyklus beträgt in Grad A 10 Monate.

## Grad B (Vier UPT-Zyklen):

### Erster UPT-Zyklus (= 1. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c – alle Zähne
- UPT e – einwurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

### Zweiter UPT-Zyklus (= 1. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c – alle Zähne
- **UPT d – zweite UPT**
- UPT e – einwurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

### Dritter UPT-Zyklus (= 2. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c – alle Zähne
- **UPT g (bei Bedarf)\*\***
- UPT e – einwurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig

### Vierter UPT-Zyklus (= 2. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c – alle Zähne
- **UPT d – 4. UPT**
- **UPT g (bei Bedarf)\*\***
- UPT e – einwurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

\* Sondierungstiefen von 4 mm oder mehr und Sondierungsbluten sowie an allen Stellen mit einer Sondierungstiefe von 5 mm oder mehr.

\*\* Im 2. Kalenderjahr ist die UPT g 1-mal möglich.

**Wichtig:** Der Abstand zwischen den UPT-Zyklen in Grad B beträgt 5 Monate.

### **Grad C (Sechs UPT-Zyklen):**

#### Erster UPT-Zyklus (= 1. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c – alle Zähne
- UPT e – einwurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

#### Zweiter UPT-Zyklus (= 1. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c – alle Zähne
- UPT d – 2. UPT
- UPT e – einwurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

### Dritter UPT-Zyklus (= 1. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c – alle Zähne
- UPT d – 3. UPT
- UPT e – einwurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

### Vierter UPT-Zyklus (= 2. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c – alle Zähne
- UPT g im 2. Kalenderjahr (bei Bedarf)\*\*
- UPT e – einwurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

### Fünfter UPT-Zyklus (= 2. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c – alle Zähne
- UPT d – 5. UPT
- UPT g im 2. Kalenderjahr (bei Bedarf)\*\*
- UPT e – einwurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

### Sechster UPT-Zyklus (= 2. Kalenderjahr)

- UPT a
- UPT b (bei Bedarf)
- UPT c – alle Zähne
- UPT d – 6. UPT
- UPT g im 2. Kalenderjahr (bei Bedarf)\*\*
- UPT e – einwurzelig\*
- UPT f – mehrwurzelig\*

\* Sondierungstiefen von 4 mm oder mehr und Sondierungsbluten sowie an allen Stellen mit einer Sondierungstiefe von 5 mm oder mehr

\*\* im 2. Kalenderjahr UPT g 1x möglich

**Wichtig:** Der Abstand zwischen den UPT-Zyklen in Grad C beträgt 3 Monate.